



LEYFORM
the seating experience



Origami CU

Scheda prodotto
Specifications
Fiche technique
Spezifikationen

Origami CU

design: R&D Leyform

Un vero classico che non passa mai di moda e che riunisce praticità e robustezza in una seduta senza tempo. Apriamo un lungo percorso nella famiglia Origami, che con la versione CU ci presenta un articolo imbottito dal grande impatto visivo, che fa dell'estetica il suo vero punto di forza.

As introduction to the Origami collection, we present the CU version, a sober and timeless chair combining functionality and strength. It is proposed as a visually striking padded directional seating range. Focus on aesthetic and confort.

Praticité et solidité pour ce siège classic toujours actuel. Nous ouvrons un long parcours dans la famille Origami, qu'avec la version CU nous présente un article rembourré qui fait de son esthétique sa force.

Ein echter Klassiker, der nie unmodern wird und Zweckmäßigkeit und Robustheit in einem zeitlosen Stuhl vereinigt. Die gut gegliederte Familie Origami präsentiert mit der Ausführung CU einen eindrucksvollen gepolsterten Artikel, dessen Optik seine wahre Stärke ist.



70410
h1210 . d680 . w680



70420
h1035 . d680 . w680



70450
h880 . d640 . w590







Sedute direzionali

Executive chairs

Sièges direction

Chefsessel

Informazioni tecniche

Technical specifications

Fiche technique

Technische Spezifikationen



Origami CU

design: R&D Leyform

Movimento oscillante. Struttura metallica in acciaio cromato senza fori a vista. Braccioli in alluminio cromato con soprabracciolo in PP e rivestiti. Imbottitura in poliuretano espanso. Base in alluminio lucido. Ruote in nylon con freno (tipo H). Questo modello è disponibile nelle versioni presidenziale, direzionale, visitatore con pistone autoallineante e visitatore con base a slitta in acciaio.

Tilt mechanisms in different options with individual tension control. Chromed metal sideframes without visible screws. Padding of expanded urethane foam. Chromed aluminium armrests with arm pads. Elegant backrest support bar of chromed metal; Polished aluminium base with nylon self-braking castors; Visitor chairs with chromed cantilever frame.


Mécanismes basculants en diverses versions avec réglages individuels tension. Rembourrage mousse polyuréthane expansé. Chassis métal tubulaire chromé sans vis visibles aux côtés. Accoudoirs en aluminium chromé avec manchettes revêtues. Barre de renfort chromé à l'extérieur du dossier. Piètement en aluminium poli et roulettes en nylon autofreinantes. Fauteuils visiteur avec chassis luge chromé.

Verschiedene Wippmechanik-Optionen mit Gewichtseinstellung. Polsterung aus Pu-Schaum. Gestell aus verchromtem Stahlrohr ohne sichtbare Schrauben auf den Seiten. Armlehnen Alu verchromt mit überzogenen Armauflagen. Fusskreuz aus poliertem Alu-Druckguss und lastabhängig bremsenden Rollen, aus Nylon. Besuchersessel mit verchromtem Freischwingergestell.



18

B D E F
M2 P1 P



1210

680

680

1035

680

680

880

730

730

Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050

Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com

info@leyform.com