



LEYFORM
the seating experience



Non stop 24H

*Scheda prodotto
Specifications
Fiche technique
Spezifikationen*

Non stop 24H

design: R&D Leyform

Una vera fuoriserie. Non stop 24H è la seduta perfetta per il duro lavoro, e garantisce una robustezza immutabile nel tempo. È sempre in movimento, e nonostante l'utilizzo intenso conserva la comodità e la praticità del primo giorno. Davvero infaticabile.

Why stop ? This is the perfect chair to work and work... comfortably. Strength, functionality and comfort at all time, despite the intense use it is a robust and dynamic chair: Non Stop 24H, a true workaholic.

Exceptionnelle. Non Stop 24h est le véritable siège 24 heures: très solide et inaltérable, en dépit de l'utilisation elle est toujours robuste, confortable et pratique comme le premier jour. Tout simplement infatigable.

Ein echtes Ausnahmmodell. Non stop 24H ist der perfekte Sitz für harte Arbeit und garantiert eine dauerhaft unveränderliche Robustheit. Stillstand ist keine Option und trotz einer intensiven Benutzung behält er die Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit wie am ersten Tag. Einfach unermüdlich.



51160
h1315 . d680 . w710



51150
h1135 . d680 . w710



51152
h1135 . d680 . w680







Sedute operative

Operational chairs

Sièges opérateur

Drehstühle

Informazioni tecniche

Technical specifications

Fiche technique

Technische Spezifikationen



Non Stop 24H

design: R&D Leyform

Meccanismo oscillante sincronizzato. L'imbottitura è in poliuretano espanso; Sfronale con supporto lombare regolabile orizzontale e verticale. Base in alluminio lucido e ruote in nylon con freno (tipo H). Braccioli regolabili in altezza, larghezza, direzione e traslazione. Disponibile nelle versioni con poggiatesta e operativa con o senza braccioli.

Synchronized tilt mechanism + sliding seat, anti-shock device and individual tension control. Thick padding of expanded urethane foam. "Schukra" 4-way (in-out / up-down) lumbar support adjustment. 5-star polished aluminium base with nylon castors mm 65 Ø, 4-D adjustable armrests (height, depth, width and swivel).

Mécanisme synchrone + réglage profond, assise, système anti-choc et réglage tension. Epais rembourrage mousse polyuréthane haute densité. Réglage support lombaire SCHUKRA in-out (profondeur) et up-down (hauteur). Pièd, aluminium poli + roulettes nylon autofr. Accoudoirs réglables 4-D (hauteur, profondeur, largeur et direction), avec manchettes souples.

Synchronmechanik + Schiebesitz, Anti-Shock Vorrichtung + Gewichtseinstellung. Dicke Polsterung aus Hochdichte Pu-Schaum; SCHUKRA 4-Weg-Lordosenstützeverst. IN-OUT-UP-DOWN. Alu-Fusskreuz, schwarz + Lastabhängig bremsende Kunststoffrollen bzw. Fusskreuz Alu poliert, mit lastabhängig bremsende Rollen, aus Nylon. 4-D verstellbare Armlehnen (Höhe, Breite, und Tiefe und Orientierung) mit weichem Armauflagen.

BS
5459-2
:2000

EN
1335
1-2-3

D. Lgs.
81/2008



25

B D E F P



1315



680



710



1135



680



710

Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050

Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com

info@leyform.com